

セキュリティ対策フレキシブルコンジット

PP-FLEX



強靱


工期短縮

コストダウン


テ口
対策

原発再稼働工事採用商品

PP-FLEX



PP Type



スクエアロックタイプ
SQUARE LOCK TYPE

単位 mm


カタログNo. Catalog No.	サイズ Conduit Size		I.D. (mm)		O.D. (mm)		最小曲げ 半径	重量 (kg/m)
			Min	Max	Min	Max		
PP-11	16	1/2"	15.5	16.3	21.6	22.6	55	0.5
PP-12	22	3/4"	20.5	21.3	27.0	28.0	70	0.6
PP-13	28	1"	26.0	26.8	33.2	34.2	85	0.8
PP-14	36	1 1/4"	34.5	35.4	41.6	42.6	100	1.0
PP-15	42	1 1/2"	35.5	40.4	47.6	48.6	110	1.2
PP-16	54	2"	50.5	51.5	58.4	59.6	140	1.5
PP-17	70	2 1/2"	62.5	63.5	71.6	72.6	180	1.8
PP-18	82	3"	77.5	78.5	87.2	88.4	220	2.2

	部品名称 Name of Parts	材質 Material
①	フレキシブルコンジット	亜鉛メッキ銅板
②	PVC、ジャケット	難燃性PVC
③	ブレードワイヤー	SUS 304

PP-FLEX用コネクター

コンビネーションコネクター

フレキ同士の接続に使用します。




単位 mm

カタログNo. Catalog No.	フレキサイズ Conduit Size		A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
CBD-50 SLP	16	1/2"	33	50	22	76
CBD-75 SLP	22	3/4"	41	55	27	86
CBD-100 SLP	28	1"	49	62	30.5	96
CBD-125 SLP	36	1 1/4"	60	73	36	112
CBD-150 SLP	42	1 1/2"	66	81	39	125
CBD-200 SLP	54	2"	82	93	41	143
CBD-250 SLP	70	2 1/2"	98	105	51	167
CBD-300 SLP	82	3"	116	114	57	185

※ステンレス製品及び水抜き仕様は受注生産になります。

ストレートコネクター

フレキとボックス、機器類への接続に使用します。




単位 mm

カタログNo. Catalog No.	ネジサイズ Hab Size	フレキサイズ Conduit Size		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
11-50 SLP	G 1/2	16	1/2"	33	43	13	13.8	22
11-75 SLP	G 3/4	22	3/4"	41	49	13	19.2	27
11-100 SLP	G1	28	1"	49	53	14	24	30.5
11-125 SLP	G1 1/4	36	1 1/4"	60	61	16	33	36
11-150 SLP	G1 1/2	42	1 1/2"	66	67	18	38.5	39
11-200 SLP	G2	54	2"	82	74	19	50	41
11-250 SLP	G2 1/2	70	2 1/2"	98	88	20	64.6	51
11-300 SLP	G3	82	3"	116	96	22	77.5	57

※ステンレス製品は受注生産になります。

コンビネーションカップリング

電線管とフレキの接続に使用します。



単位 mm

カタログNo. Catalog No.	ネジサイズ Hab Size	フレキサイズ Conduit Size		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
CB-50 SLP	G 1/2	16	1/2"	33	42	13	24	22
CB-75 SLP	G 3/4	22	3/4"	41	49	13	31	27
CB-100 SLP	G1	28	1"	49	53	14	38	30.5
CB-125 SLP	G1 1/4	36	1 1/4"	60	61	16	45	36
CB-150 SLP	G1 1/2	42	1 1/2"	66	68	16	55	39
CB-200 SLP	G2	54	2"	82	78	20	67	41
CB-250 SLP	G2 1/2	70	2 1/2"	98	88	20	71	51
CB-300 SLP	G3	82	3"	116	96	22	95	57

※ステンレス製品は受注生産になります。